



PRADINES®



Gehölzpflege

EIN UMFANGREICHES SORTIMENT VON SCHNEIDWERKZEUGEN FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER UND ANSPRUCHSVOLLE HOBBYGÄRTNER.

Generell haben sich die Anwender unserer Werkzeuge der Pflege von Pflanzen verschrieben haben. Ihre Ziele sind die Erhaltung der Pflanzen, um einen bestmöglichen Ertrag zu erzielen, Krankheiten sowie Verletzungen zu vermeiden und unsere Umwelt nachhaltig zu schützen.

Im Laufe der Jahre haben sich außerdem die Ansprüche an professionelle Gartenwerkzeuge geändert. Nicht nur die Funktionalität des Werkzeuges steht im Vordergrund, sondern auch dem ergonomischen Design wird eine größere Bedeutung beigemessen. Die Berücksichtigung ergonomischer Kriterien verringert die Ermüdung am Ende eines Arbeitstages und ermöglicht ein produktiveres Arbeitsleben mit weniger Schmerzen.

Bahco bietet professionellen Anwendern und anspruchsvollen Hobbygärtnern ein umfangreiches Produktsortiment, welches sämtliche Ansprüche befriedigt und eine hohe Qualität gewährleistet.

Das neue Bahco Produktsortiment für die Gehölzpflege beinhaltet drei Produktlinien:



PROFESSIONAL

- ▶ Ergonomische Rebscheren und extra leichte Ast- und Heckenscheren für die professionelle Anwendung. Bei der Entwicklung dieser Produkte wurden die neusten Materialien und Technologien verwendet, um die Produkte besonders attraktiv, effizient und anwenderfreundlich zu gestalten.



TRADITION

- ▶ Funktionelle Reb-, Ast- und Heckenscheren für den professionellen Anwender und anspruchsvollen Hobbygärtner im traditionellen Bahco Orange.



EXPERT

- ▶ Reb-, Ast- und Heckenscheren für den qualitätsbewussten und anspruchsvollen Hobbygärtner.

Wir sind permanent auf der Suche nach innovativen Lösungen und technischen Verbesserungen, die das tägliche Arbeitsleben erleichtern. Um eine gleichbleibend gute Qualität zu sichern, sind unsere Werkzeuge patentrechtlich geschützt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Von Profis für Profis

- ▶ Weinbau
- ▶ Landschaftsgartenpflege
- ▶ Garten
- ▶ Obstbau
- ▶ Forst



WEINBAU



OBSTBAU



LANDSCHAFTSGARTENPFLEGE



FORST




GARTEN



▶ EVOLVING BEVEL – EXKLUSIV BEI BAHCO PRADINES

- ▶ Der scharfe, nach oben verlaufende Klingenradius lässt die Klinge in einer ziehenden Richtung in das Holz eindringen. Dadurch ist ein geringerer Kraftaufwand notwendig, die Schnittqualität steigt und der Verschleiß der Klinge wird reduziert. Diese Technologie wurde von Bahco Pradines entwickelt, wo man ständig auf der Suche nach technischen Verbesserungen für den professionellen Anwender ist.



▶ SLICING CUT

Funktionsweise

- ▶ Die spezielle Konstruktion des Bolzens erzeugt beim Schneiden eine ziehende Längsbewegung, die das Schneiden von grünem Holz erleichtert, die Schneidbewegung über einen größeren Bereich der Klinge verteilt und damit die Lebensdauer der Klinge erhöht.
- ▶ Die spezielle Hakenform der Gegenklinge gewährleistet einen festen Halt während des Schnitts.

▶ Ergebnisse

- ▶ Geringerer Kraftaufwand.
- ▶ Sauberer Schnitt, ohne die Pflanze zu verletzen.
- ▶ Längere Lebensdauer der Klinge.



▶ SUPER LIGHT

- ▶ Extra leicht und dennoch robust durch den Einsatz von Aluminium.



PROFESSIONAL REB- UND GARTENSCHEREN



Die ergonomische Rebschere verbessert:

- ▶ *Komfort*
- ▶ *Sicherheit*
- ▶ *Gesundheit*
- ▶ *Effizienz*

Das Design der ergonomischen Rebscheren PX & PXR ist in fünf Jahren wissenschaftlicher Untersuchungen und weltweiter Anwendertests entstanden.

Der Vorteil dieses ergonomischen Designs ist in zwei wichtigen Punkten spürbar: Weniger Ermüdung am Ende eines Arbeitstages und ein längeres, produktiveres Arbeitsleben mit weniger Schmerzen.

Wodurch werden die PX & PXR Rebscheren ergonomisch?

HAUPTMERKMALE

- ▶ Vertikale und seitliche Neigung
- ▶ Griffform
- ▶ Elastomerbeschichtung des oberen Griffes
- ▶ Auswahl des Schneidkopfes
- ▶ Auswahl der Feder
- ▶ Hand-Mess-System

VORTEILE

- ▶ Das Handgelenk verbleibt in einer neutralen Position
- ▶ Komfortables Arbeiten
- ▶ Optimale Druckverteilung in der Hand
- ▶ Für jede Arbeit der richtige Schneidkopf
- ▶ Anpassung der Federstärke an Ihre individuellen Bedürfnisse



Vertikale Neigung

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Rebschere gleicht die Abwärtsneigung der PX & PXR das Verdrehen des Handgelenks aus und erlaubt der Hand das Beibehalten einer neutralen Position, wodurch das Risiko eines Karpal-Tunnel-Syndroms gemindert wird.



Seitliche Neigung

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Rebschere gleicht bei der PX & PXR die Neigung nach links (bei Rebscheren für Rechtshänder) das Abwinkeln des Handgelenks aus und erlaubt das Schneiden in einer neutralen Position. Dies verbessert die Kraftübertragung und reduziert das Risiko kumulativer und traumatischer Störungen, wie das Karpal-Tunnel-Syndrom.



PX TYPE

Ergonomische Rebschere mit feststehendem Griff

Ergonomisches Design in einem Modulsystem, mit dem Sie eine Rebschere zusammenstellen können, die perfekt zu Ihrer Hand passt (durch die Auswahl unterschiedlicher Griff- und Schneidkopfgrößen).



PXR TYPE

Ergonomische Rebschere mit Rollgriff

Gleicher Schneidkopf und Griff wie bei der PX Rebschere, jedoch mit einem komfortablen, elastomerbeschichteten Rollgriff. Die PXR fühlt sich wie ein Teil Ihrer Hand an und schneidet sauber und präzise.



100% MODULSYSTEM

Verfügbare Ersatzteile

Rechtshänder-Modelle

- 

PX-S
Mit festem Griff
Griffgröße S
- 

PX-M
Mit festem Griff
Griffgröße M
- 

PX-L
Mit festem Griff
Griffgröße L
- 

PXR-S
Mit Rollgriff
Griffgröße S
- 

PXR-M
Mit Rollgriff
Griffgröße M

Schneidkopfgrößen

Nr. 1 Kleiner Schneidkopf
(Schneidkapazität 15 mm -3/8")



± 15 mm (5/8")

Ideal für leichte Schneidarbeiten in grünem Holz oder an schwer zugänglichen Stellen.

Ergo Tipp: Empfohlen für Anwender, die bereits Beschwerden haben oder unter Schmerzen im Hand- oder Armbereich leiden.

Nr. 2 Mittlerer Schneidkopf
(Schneidkapazität 20 mm -3/4")



± 20 mm (3/4")

Ideal für alle Schneidarbeiten an jungem und altem Holz.

Ergo Tipp: Empfohlen für Anwender, die keine Schmerzen haben und zukünftige Beschwerden vermeiden möchten.

Nr. 3 Großer Schneidkopf
(Schneidkapazität 30 mm -1 1/4")



± 30 mm (1 1/4")

Ideal für Schneidarbeiten an altem Holz.

Ergo Tipp: Nicht empfohlen für Anwender, die bereits unter Schmerzen leiden. Für schwere Schneidarbeiten ist es ratsam, eine Säge oder Astschere einzusetzen.

Linkshänder-Modelle


- 

PX-M2-L
Mit festem Griff
Griffgröße M für Linkshänder
- 

PXR-M2-L
Mit Rollgriff
Griffgröße M für Linkshänder

Schneidkopfgrößen

Nr. 2 Mittlerer Schneidkopf
(Schneidkapazität 20 mm -3/4")



± 20 mm (3/4")



PROFESSIONAL ASTSCHEREN

SUPER
LIGHT



► P114



- Schmäler Scherenkopf für leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
- Konzipiert für weiches und grünes Holz.

Schneidkapazität	Größe/Länge
30 mm	400, 500, 600 mm

► P116



- Hohe Schneidkapazität.
- Spezieller Klingenradius für einen schnellen und kraftvollen Schnitt.

Schneidkapazität	Größe/Länge
30 mm	400, 500, 600, 700 mm

► P160



- Speziell entwickelte Astschere für den Obstbau sowie für die Garten- und Landschaftspflege. Die schmale Klinge in Kombination mit der Hakenform der Gegenklinge ermöglicht einen kraftvollen und präzisen Schnitt.
- Lange, leichte Aluminium-Griffe für eine hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte.

Schneidkapazität	Größe/Länge
45 mm	600, 750, 900 mm

► P19



- Robuste Bypass-Astschere zum Beseitigen dicker, harter Äste von Bäumen und Rebstöcken.
- Lange, leichte Aluminium-Griffe für eine hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte.

Schneidkapazität	Größe/Länge
50 mm	800 mm

► P280



- Robuste Bypass-Astschere.
- Xylan-beschichtete Klängen reduzieren die Reibung und Erleichtern das Eindringen in das Holz.
- Mit Hebelunterstützung für eine hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand.

Schneidkapazität	Größe/Länge
40 mm	800 mm

► P172



- Robuste Amboss-Astschere zum Beseitigen besonders dicker und harter Äste.
- Xylan-beschichtete Klängen reduzieren die Reibung und Erleichtern das Eindringen in das Holz.
- Mit Hebelunterstützung für eine hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand.

Schneidkapazität	Größe/Länge
40 mm	800 mm

PROFESSIONAL HECKENSCHEREN

SUPER 
LIGHT



BAHCO



▶ P51-SL



- ▶ Hochwertige Heckenschere für den professionellen Einsatz in Parks, Gärten, Weinbergen und für Form- und Figurenschnitte.
- ▶ Kerben am Klingende für einen festeren Halt und zum Schneiden von Zweigen bis zu 10 mm.

Schneidkapazität	Größe/Länge
10 mm	570 mm

▶ P51H-SL



- ▶ Hochwertige Heckenschere für den professionellen Einsatz in Parks, Gärten, Weinbergen und für Form- und Figurenschnitte.
- ▶ Kerben am Klingende für einen festeren Halt und zum Schneiden von Zweigen bis zu 10 mm.
- ▶ Lange, leichte Aluminium-Griffe für eine hohe Reichweite.

Schneidkapazität	Größe/Länge
10 mm	730 mm

▶ P54-SL



- ▶ Schlanke, gerade Klinsen in 20 und 25 cm Länge.
- ▶ Kompakte Ausführung und gewinkelte Form speziell für Form- und Figurenschnitte.

Blade length	Length
200 und 250 mm	500 und 550 mm

▶ P54H-SL



- ▶ Schlanke, gerade Klinsen in 20 und 25 cm Länge.
- ▶ Lange, leichte Aluminium-Griffe für eine hohe Reichweite.

Blade length	Length
200 und 250 mm	600 und 650 mm



▶ TRADITION REBSCHEREN



▶ P110



- ▶ Schmäler Schneidkopf für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
- ▶ Stabile Griffe aus gestanztem Press-Stahl.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 und 25 mm	200 und 230 mm

▶ P3



- ▶ Traditionelle Rebschere mit größerem Schneidkopf zum Schneiden und Erziehen von Weinreben.
- ▶ Sehr widerstandsfähige, geschmiedete Griffe.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 und 25 mm	200 und 230 mm

▶ P138



- ▶ Amboß-Rebschere zum Schneiden von hartem und totem Holz.
- ▶ Gestanzte, zweifach abgeschrägte Klinge.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 mm	220 mm

▶ P121



- ▶ Schmäler Schneidkopf für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
- ▶ Robuste und traditionelle Griffe aus gestanztem Press-Stahl.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
15, 20 und 25 mm	180, 200 und 230 mm

▶ P126



- ▶ Robuste Rebschere in traditionellem Design für alle anfallenden Gartenarbeiten.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
15 und 20 mm	190 und 220 mm

▶ PG-10



- ▶ Bypass-Rebschere für den Einsatz im Heim- und Gartenbereich. Präzisionsgeschliffener Schneidkopf mit ziehendem Schnitt, sorgt für saubere Schnitte in weichem und grünem Holz.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 mm	210 mm

▶ TRADITION ASTSCHEREN

▶ P16



- ▶ Hohe Schneidkapazität.
- ▶ Abgeschrägte Klinge für leichtes Eindringen in hartes Holz.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
30 mm	500 und 600 mm

▶ PG-20



- ▶ Bypass-Astschere in kompakter Ausführung für schwer erreichbare Stellen.
- ▶ Aufgrund des kleineren Schneidkopfes ideal für den Einsatz in Ziersträuchern und Rosenbüschen.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
25 cm	440 und 570 mm

▶ P140



- ▶ Robuste Astschere für den universellen Einsatz in der Gartenarbeit.
- ▶ Mit integrierten Gummipuffern für ermüdungsfreies Arbeiten.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
35 mm	600 mm



▶ TRADITION HECKEN- UND RASENSCHEREN



▶ P51-F



- ▶ Hochwertige Heckenschere für den professionellen Einsatz in Parks, Gärten, Weinbergen und für Form- und Figureschnitte.
- ▶ Kerben am Klingenende für einen festeren Halt und zum Schneiden von Zweigen bis zu 10 mm.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
10 mm	570 mm



▶ P57-25-F



- ▶ Traditionelle Heckenschere mit Holzgriffen für alle Heckenarten.
- ▶ Mit geraden Klingen und Kerben am Klingenende zum Schneiden von Zweigen bis zu 10 mm.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
10 mm	540 mm

▶ P57-25-W-F



- ▶ Traditionelle Heckenschere mit Holzgriffen für alle Heckenarten.
- ▶ Klingen mit Wellenschliff verhindert das Herausrutschen von Zweigen während des Schnitts.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
10 mm	540 mm

▶ P59-25-F



- ▶ Universelle Heckschere mit robusten Stahlgriffen.
- ▶ Einfache, aber widerstandsfähige Ausführung für häufiges Schneiden.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Größe/Länge
580 mm


▶ PG-51-F



- ▶ Universelle Heckenschere mit robusten Stahlgriffen für den Einsatz im Heim- und Gartenbereich.
- ▶ Gestanzte, durchgehärtete Klingen für eine hohe Lebensdauer.

Größe/Länge
510 mm


▶ P74



- ▶ Rasenschere für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, die mit einem Rasenmäher nicht erreicht werden können.
- ▶ Bestens geeignet für Schnitte unter Büschen, Sträuchern und Bäumen.
- ▶ Gestanzte, zweifach abgeschrägte Klinge mit reibungsmindernder Beschichtung. Ersatzteile erhältlich.

Größe/Länge
1100 mm

▶ P75



- ▶ Rasenschere speziell zum Trimmen der Kanten an schwer zugänglichen Stellen.
- ▶ Gestanzte, zweifach abgeschrägte Klinge mit reibungsmindernder Beschichtung.
- ▶ Ersatzteile erhältlich.


Größe/Länge
1000 mm



▶ EXPERT REBSCHEREN



▶ PG & PG-R



- ▶ Xylan®-Antihafbeschichtung für ein leichtes Schneiden und Schutz vor Rost.
- ▶ Die horizontale und vertikale Abwinkelung des Schneidkopfes berücksichtigt die natürliche Haltung der Hand und des Armes.
- ▶ Schmäler Schneidkopf für leichteren Zugang an schwer erreichbaren Stellen.
- ▶ Ergonomische Griffe in 3 verschiedenen Größen (S, M, L) sowie mit Rollgriff (nur M) erhältlich. Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 mm	S: 190, M: 200, L: 210 mm

▶ P108



- ▶ Schmäler Schneidkopf für leichteren Zugang an schwer erreichbaren Stellen.
- ▶ 2-Komponenten Griffe mit Soft-Grip auf dem oberen Griff für angenehme Handhabung, besonders bei kalter Witterung. Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 und 25 mm	200 und 230 mm

▶ P5



- ▶ Rebschere mit schmaler Gegenklinge ermöglicht auch den Zugang zu schwer erreichbaren Ästen bei dichteren Pflanzen. Robuste, geschmiedete Griffe mit Kunststoff-Griffhüllen für komfortablen Halt und thermischen Schutz der Hände.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
20 und 25 mm	200 und 230 mm



▶ EXPERT ASTSCHEREN

SUPER
LIGHT



BAHCO



▶ PG-18



- ▶ Leichte Astschere aus Aluminium mit 2-Komponenten Griff.
- ▶ Auch in kleiner Ausführung verfügbar.
- ▶ Keine Ersatzteile erhältlich.

Schneidkapazität	Größe/Länge
40 mm	450, 640, 750 mm

▶ PG-19-F



- ▶ Teleskop-Astschere mit extra leichten Aluminium-Griffen - auf 65 - 90 cm ausziehbar.
- ▶ Spezielles Verschluss-System verriegelt/entriegelt durch eine Vierteldrehung.
- ▶ Neue Griffe aus weichem Material für eine angenehme Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.

Schneidkapazität	Größe/Länge
40 mm	650 / 900 mm

▶ EXPERT HECKENSCHEREN

SUPER
LIGHT



▶ PG-56-F



- ▶ Leichte Heckenschere aus Aluminium mit 2-Komponenten Griff und hochwertigen gehärteten Klingen. Keine Ersatzteile erhältlich.

Größe/Länge
540 mm

▶ PG-57-F



- ▶ Teleskop-Heckenschere mit extra leichten Aluminium-Griffen - auf 85-105 cm ausziehbar.
- ▶ Spezielles Verschluss-System verriegelt/entriegelt durch eine Vierteldrehung.
- ▶ Neue Griffe aus weichem Material für eine angenehme Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.

Größe/Länge
Teleskop 850 / 1050 mm



► UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK PROFESSIONAL

Artikel Nummer	EAN code	VE	Schneidkapazität in mm	Gewicht in g	Größe/Länge	Ersatzteile	Patent
Rebscheren							
PX-S1	7311518233785	2	15	205	S	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M1	7311518233815	2	15	215	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M2	7311518233822	2	20	227	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M3	7311518233839	2	30	237	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M2-L	7311518240714	2	20	227	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-L2	7311518233853	2	20	247	L	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-S1	7311518240677	2	15	269	S	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M1	7311518233877	2	15	277	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M2	7311518233884	2	20	287	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M3	7311518233891	2	30	298	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M2-L	7311518240738	2	20	287	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
Astscheren							
P116-SL-40	7311518301101	2	30	687	400 mm	✓	US. Pat. N D478, 255 and Intl N 061123
P116-SL-50	7311518301118	2	30	735	500 mm	✓	US. Pat. N D478, 255 and Intl N 061123
P116-SL-60	7311518301125	2	30	879	600 mm	✓	US. Pat. N D478, 255 and Intl N 061123
P116-SL-70	7311518301132	2	30	964	700 mm	✓	US. Pat. N D478, 255 and Intl N 061123
P114-SL-40	7311518301149	2	30	631	400 mm	✓	US. Pat. N D467,139 and Intl N 057531
P114-SL-50	7311518301156	2	30	682	500 mm	✓	US. Pat. N D467,139 and Intl N 057531
P114-SL-60	7311518301163	2	30	826	600 mm	✓	US. Pat. N D467,139 and Intl N 057531
P160-SL-60	7311518301170	2	45	1066	600 mm	✓	US. Pat. N D405,663 and Intl N 039868
P160-SL-75	7311518301187	1	45	1183	750 mm	✓	US. Pat. N D405,663 and Intl N 039868
P160-SL-90	7311518301194	1	45	1310	900 mm	✓	US. Pat. N D405,663 and Intl N 039868
P19-80-F	7311518275365	1	50	1724	800 mm	✓	
P172-SL-85	7311518301200	1	40	1220	850 mm	✓	EU N 000702584
P280-SL-80	7311518301330	2	40	1318	800 mm	✓	EU N 000702584
Heckenscheren							
P51-SL	7311518301217	2	10	991	570 mm	✓	US. Pat. N D 429,127 and Intl N 045559
P51H-SL	7311518301224	2	10	1076	730 mm	✓	US. Pat. N D 429,127 and Intl N 045559
P54-SL-25	7311518301231	2	n/a	813	550 mm	✓	US. Pat. N D 483,235 and Intl N 061968
P54-SL-20	7311518301248	2	n/a	742	500 mm	✓	US. Pat. N D 483,235 and Intl N 061968
P54H-SL-25	7311518301255	2	n/a	871	650 mm	✓	US. Pat. N D 483,235 and Intl N 061968
P54H-SL-20	7311518301262	2	n/a	787	600 mm	✓	US. Pat. N D 483,235 and Intl N 061968



► UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK PROFESSIONAL

Artikel Nummer	EAN code	VE	Schneidkapazität in mm	Gewicht in g	Größe/Länge	Ersatzteile	Patent
Rebscheren							
P110-20-F	7311518275532	2	20	315	M	✓	Fr 93265
P110-23-F	7311518275549	2	25	390	L	✓	Fr 93265
P3-20-F	7311518275259	2	20	375	M	✓	Fr 93265
P3-23-F	7311518275266	2	25	440	L	✓	Fr 93265
P138-22-F	7311518301279	6	20	275	M	✓	Intl N 0134311
P121-18-F	7311518275662	6	15	214	S	×	
P121-20-F	7311518275631	6	20	255	M	×	
P121-23-F	7311518275648	6	25	330	L	×	
P126-19-F	7311518275297	6	15	245	S	×	
P126-22-F	7311518275303	6	20	310	M	×	
PG-10-F	7311518275327	6	20	135	M	×	Intl N 0190046
Astscheren							
P16-50-F	7311518301286	2	30	935	500 mm	✓	Fr 923763
P16-60-F	7311518276461	2	30	1025	600 mm	✓	Fr 923763
P140-F	7311518275372	2	35	1060	600 mm	×	EU N 000534672
PG-20-F	7311518275396	2	25	665	440 mm	×	
PG-20-60-F	7311518275419	2	25	780	570 mm	×	
Heckenscheren							
P51-F	7311518275426	2	10	1085	570 mm	✓	US. Pat. N D 429,127 and Intl N 045559
P57-25-F	7311518301293	4	n/a	1020	540 mm	✓	
P57-25-W-F	7311518301309	4	n/a	1020	540 mm	✓	
P59-25-F	7311518275655	5	n/a	1020	580 mm	×	EU N 000534672
PG-51-F	7311518275440	5	n/a	715	510 mm	×	Intl N 0190046
Rasenscheren							
P74	7311518124076	1	n/a	2000	1100 mm	✓	
P75	7311518124083	1	n/a	1900	1000 mm	✓	

► UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK EXPERT

Artikel Nummer	EAN code	VE	Schneidkapazität in mm	Gewicht in g	Größe/Länge	Ersatzteile	Patent
Rebscheren							
P108-20-F	7311518275518	2	20	305	M	×	EU N 000187653
P108-23-F	7311518275525	2	25	375	L	×	EU N 000187653
P5-20-F	7311518275273	2	20	280	M	×	EU N 000343728
P5-23-F	7311518275280	2	25	320	L	×	EU N 000343728
PG-S2-F	7311518269692	2	20	168	S	×	Intl N 060418
PG-M2-F	7311518269715	2	20	182	M	×	Intl N 060419
PG-R-M2-F	7311518269722	2	20	264	M	×	Intl N 060420
PG-L2-F	7311518269746	2	20	185	L	×	Intl N 060421
Astscheren							
PG-18-45-F	7311518299033	2	40	545	450 mm	×	EU N 000957279
PG-18-60-F	7311518288853	2	40	815	640 mm	×	EU N 000534672
PG-18-75-F	7311518288877	2	40	1000	750 mm	×	EU N 000534672
PG-19-F	7311518295936	2	40	1250	680 - 900 mm	×	EU N 000756531
Rasenscheren							
PG-56-F	7311518288938	2	n/a	868	540 mm	×	EU N 000534672
PG-57-F	7311518295943	2	n/a	1450	850 - 1050 mm	×	EU N 000756531

► SYMBOL ERLÄUTERUNGEN

► Empfohlene Anwendungsbereiche

Um Ihnen die Auswahl des geeigneten Schneidwerkzeugs zu erleichtern, haben wir unsere Produkte nach ihren Einsatzgebieten gruppiert:


Anwendungsbereich:

- Bäume
- Hecken
- Büsche
- Blumen


- Weinbau
- Obstbau
- Landschaftsgartenpflege
- Forst
- Garten



Bäume



Hecken



Büsche



Blumen



WEINBAU



OBSTBAU



LANDSCHAFTSGARTENPFLEGE



FORST



GARTEN



Verkaufsargument

Anwendungsbereich icon

Technische Informationen

Ean code
Artikel Nummer

Patent

Für Links-/Rechtshänder

Griffgröße

Produktsortiment

Schneidkapazität

erco®

BAHCO
PRADINES

www.bahco.com

PROFESSIONAL

S

M

L

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

▶ VERPACKUNGEN

PROFESSIONAL



TRADITION



EXPERT





PRU-0594-GER



SNA Europe



www.bahco.com