

FELCO C7 Industriell

Drahtseilsehre - Drahtseilsehre

Made in Switzerland by FELCO



7mm/0.28in. 190mm/7.5in. 270g/9.5oz.



7 83929 20001 9

- Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl für beste Ergebnisse / Verschlussklinke ermöglicht einhändigen Einsatz / Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug für festen Halt

Unsere Empfehlung (1★: Empfohlen, 2★: Sehr empfohlen, 3★: Beste Wahl)

| | |
|---|-----|
| Kabelherstellung, Drahtzieherei | ★★★ |
| Federherstellung | ★★★ |
| Elektrizitätswesen, Telekommunikation | ★★★ |
| Erdölindustrie | ★★★ |
| Automobilindustrie, Pneumatik | ★★★ |
| Seilbahnindustrie, Gondeln, Skilifte, Sicherungskabel | ★★★ |
| Luftfahrt | ★★★ |
| Bootsport | ★★★ |
| Hafenaktivitäten | ★★★ |
| Wald-, Forstwirtschaft | ★★★ |
| Landwirtschaft, Rebbau | ★★★ |
| Lederwarenindustrie | ★★★ |
| Verpackungsbranche, Bandeisen | ★★★ |
| Basteln, Freizeit, Blumenarrangements | ★★★ |
| Kino, Theater, Events | ★★★ |
| Verwaltung, Polizei, Zoll | ★★★ |
| Hoch- und Tiefbau, Baugewerbe | ★★★ |
| Fertigungs- und Reparaturwerkstätten | ★★★ |
| Kleine Hände | ★★★ |
| Grosse Hände | ★★★ |
| Linkshänder | ★★★ |

Leistungsfähigkeit

| Material | Maximaler Schnittdurchmesser |
|---|-------------------------------------|
| Stahlkabel, galvanisiert, mit Textilseele | 7mm (0.28in) |
| Stahlkabel, galvanisiert, mit Stahlseele | 6mm (0.24in) |
| Harte Stahldrahtseile, Festigkeit 160 kg/mm ² | 5mm (0.2in) |
| Kabel aus Federstahl, Festigkeit 190 kg/mm ² | 4mm (0.16in) |
| Kabel und Litzen aus sehr hartem Stahl, Festigkeit 210 kg/mm ² | 3mm (0.12in) |
| Elektrokabel mit Stahlseele (Aluminium oder Kupfer) | 7mm (0.28in) |
| Aluminium- oder Kupferstangen | 5mm (0.2in) |
| Eisenstangen, Festigkeit 60 kg/mm ² | 4mm (0.16in) |
| Gehärteter Federdraht | 2.5mm (0.1in) |
| Gitter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gurtbandförderer | <input checked="" type="checkbox"/> |

Die Qualitätsmerkmale



Extrem widerstandsfähige Messer

Einsatzgehärtete Messer, zum Schneiden sehr harter Kabel.



Dreiecksschnitt

Der Dreiecksschnitt ist eine Innovation von FELCO und bietet die Möglichkeit, Drähte gleichmässig und ohne Quetschungen zu durchschneiden. Dank dieser Eigenschaft ist es nicht nötig, das Kabel vor dem Schnitt abzubinden.

Zubehör



FELCO 902

Schleifwerkzeug

Schleifstein



FELCO 903

Schleifwerkzeug

Schleifwerkzeug



FELCO 910

Trageetui

Aus Leder - Mit Schlaufe und
Klammer



FELCO 912

Trageetui

Aus Leder - Mit Klammer



FELCO 913

Trageetui

Aus Kunstleder - Mit
Gürtelschlaufe



FELCO 980

Pflegeprodukt

Spray




FELCO 990

Pflegeprodukt

Fett

Ersatzteile



| | REF. | Bezeichnung | Teile | UCC-Strichcode |
|---|-------|-------------|----------|----------------|
|  | C7/35 | Überzug | 1x C7/35 | |
|  | C7/4 | Bolzen | 1x C7/4 | |
|  | C7/5 | Stellmutter | 1x C7/5 | |
|  | C7/10 | Feder | 1x C7/10 | |

Pflege



Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.